


2000年～2017年 年別痔核手術患者様数（全6,916名）



| | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 結紮切除単独療法 | 177 | 362 | 398 | 393 | 431 | 303 | 132 | 57 | 23 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ALTA単独療法 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 42 | 69 | 57 | 89 | 53 | 66 | 62 | 96 | 87 | 78 | 106 | 92 |
| ALTA併用療法 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 264 | 331 | 239 | 339 | 303 | 311 | 333 | 296 | 341 | 310 | 321 | 296 |

2005年に硬化療法（ALTA）を導入してから、痔核手術は切除するだけの結紮切除単独法からALTA療法中心の手術に大きく変わってきました。現在はALTAが施術できない肛門外側の外痔核は切除し、内側内痔核にALTAを注射する併用療法が主流となっており、全て日帰り手術が可能となっています。2016年からは、さらに手術方法が改良され、痛みや出血が減少し、患者様の精神的・肉体的・経済的負担が減っております。